

Hưng Yên, ngày 12 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO
TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA
(Từ ngày 6/10/2021 - 12/10/2021)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Nhiệt độ: 20 - 29°C

Độ ẩm: Trung bình: 80 - 85%

Thời tiết tuần qua trời nhiều mây, có mưa rải rác, nhiệt độ dao động từ 20 - 29°C. Nhìn chung, thời tiết thuận lợi cho thu hoạch lúa mùa, trồng cây vụ Đông.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

- Lúa: Chín - thu hoạch.

- Rau màu: Mới trồng- phát triển sinh khối - thu hoạch.

- Cây ăn quả:

+ Cây có múi: Phát triển quả - chín sinh lý.

+ Nhãn, vải: Lộc thu.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 07 NGÀY QUA

1. Trên rau màu

- Bệnh lở cổ rễ: Xuất hiện và gây hại trên rau màu ở giai đoạn mới trồng - phát triển sinh khối, chủ yếu ở những ruộng thoát nước kém sau mưa.

- Trên bí, dưa chuột: Bệnh sương mai, thán thư phát sinh và gây hại nhẹ, rải rác, tỷ lệ hại phổ biến 2 - 5% số lá, nơi cao 7 - 10% số lá; Hiện tượng ngập úng tạm thời và bệnh lở cổ rễ xuất hiện và gây hại cục bộ trên bí đỏ mới trồng của vụ Đông sớm, chủ yếu ở ruộng thoát nước kém sau mưa.

- Rau họ thập tự: Sâu xanh, rệp muội gây hại nhẹ, rải rác.

- Các cây rau khác (rau muống, nhóm rau gia vị,...): Sâu bệnh gây hại không đáng kể.

- Trên Ngô: Sâu keo mùa thu xuất hiện gây hại cục bộ, mật độ nơi cao 3 - 5 con/m². Nông dân đang tích cực phòng trừ những nơi có mật độ sâu cao đạt kết quả tốt. Ngoài ra sâu khoang, sâu xám gây hại nhẹ, rải rác.

2. Trên cây ăn quả

- Trên cây nhãn, vải: Rầy chổng cánh vân nâu gây hại nhẹ trên nhãn thời kỳ lộc thu; sâu đục gân lá, sâu cuốn lá gây hại rải rác.

- Trên cây có múi: Nhện đỏ, nhện trắng, nhện rám vàng xuất hiện và gây hại nhẹ, rải rác. Ngoài ra, bệnh loét cam gây hại nhẹ, cục bộ ở một số vườn, tỷ lệ bệnh

nơi cao 2-3% số lá, quả; bệnh khô cuồng quả, bệnh vàng lá thối rẽ, bệnh Greenning xuất hiện rải rác.

- Ruồi đục quả gây hại nhẹ trên một số cây ăn quả bước vào giai đoạn quả chín sinh lý (bưởi, ổi...), nhất là ở các vườn trồng dày, ít áp dụng các biện pháp phòng trừ.

Nhìn chung, nông dân đã và đang áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại đạt kết quả tốt.

III. DỰ KIẾN TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Trên rau màu

Bệnh lở cổ rẽ: Tiếp tục xuất hiện và gây hại trên rau màu mới trồng, chủ yếu trên những chân ruộng trũng, những ruộng thoát nước kém sau mưa.

Ngoài ra, các đối tượng sâu bệnh khác như bệnh sương mai, thán thư, bọ phấn, bọ trĩ gây hại nhẹ, rải rác trên bí, dưa chuột; sâu xanh, sâu khoang, rệp gây hại nhẹ trên rau họ thập tự.

- Trên Ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại cục bộ, chủ yếu ở những khu vực trồng xen kẹp với cây trồng khác.

2. Trên cây ăn quả

- Trên cây có múi:

+ Nhện trắng, nhện rám vàng gây hại rải rác ở những vườn ít quan tâm chăm sóc, phòng trừ.

+ Bệnh khô cuồng quả, bệnh vàng lá - thối rẽ, bệnh loét cam, bệnh Greenning tiếp tục gây hại rải rác.

- Ruồi đục quả tiếp tục gây hại gia tăng trên một số cây ăn quả (ổi, cây có múi,... giai đoạn quả chín) trong thời gian tới, nhất là ở các vườn trồng dày, ít áp dụng các biện pháp phòng trừ.

IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ HOẶC CÁC CHỦ TRƯỞNG CẦN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN Ở ĐỊA PHƯƠNG

1. Trên cây rau màu

- Cần tạo rãnh thoát nước tốt trên diện trồng rau màu, đặc biệt trên diện tích trồng cây vụ Đông để chủ động cho việc tưới tiêu.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện, vật tư, nhân lực để trồng cây vụ Đông đạt hiệu quả cao.

- Theo dõi chặt chẽ sâu bệnh trên rau màu, đồng thời khuyến cáo nông dân tăng cường sử dụng phân hữu cơ ủ mục với vôi bột hoặc các chế phẩm sinh học để bón cho cây nhằm cung cấp dinh dưỡng để cây trồng phát triển tốt, đồng thời góp phần cải tạo đất và làm giảm nguồn dịch hại cây trồng tồn tại trong đất sẽ giảm được đáng kể số lần phun thuốc BVTV.

- Sâu to, sâu xanh, bọ nhảy xuất hiện mật độ cao trên rau họ thập tự; sâu đục quả, rệp, bọ trĩ hại đậu đỗ, dưa chuột cần phòng trừ bằng thuốc sinh học như: Aizabin WP, Vi - BT, Bitadin WP, VK.

- Đối với nhóm rau khác: Các đối tượng sâu, bệnh gây hại nhẹ nên không phải áp dụng biện pháp phòng trừ.

- Trên ngô vụ Đông: Tuyên truyền, hướng dẫn nông dân áp dụng quy trình kỹ thuật phòng, chống sâu keo mùa thu; chú trọng việc sử dụng bẫy bả chua ngọt để diệt trưởng thành (bướm). Nơi xuất hiện mật độ sâu cao cần phòng trừ bằng các thuốc đặc trị như Dylan 2EC, Comda Gold 5WG, Radiant 60SC, Match 050EC khi sâu đã số tuổi 1-3.

2. Trên cây ăn quả

- Trên cây có múi:

+ Theo dõi chặt chẽ các đối tượng sâu bệnh chính; hướng dẫn nông dân phòng trừ nhện trắng, nhện rám vàng bằng các thuốc đặc trị như Comite 73EC, Detect 50WP, Superrex 73EC.

+ Bệnh khô cuống quả xuất hiện cần phòng trừ sớm bằng thuốc Ridomil Gold 68WG, Amistar top 525SC, Ortiva 560SC.

+ Đối với bệnh vàng lá thối rễ: Cần thường xuyên áp dụng tổng hợp các biện pháp để phòng trừ như: Bón vôi bột bổ sung cho những vườn trồng đất chua và diệt tuyền trùng hại rễ; tạo rãnh thoát nước tránh ngập úng và lây lan nguồn bệnh; tăng cường sử dụng chế phẩm sinh học Tricoderma, phân hữu cơ ủ mục với chế phẩm sinh học... để cung cấp dinh dưỡng cho cây, đồng thời cải tạo đất và giảm nguồn nấm bệnh trong đất; khi bệnh chớm xuất hiện cần phòng trừ bằng thuốc trừ nấm đặc hiệu có phô tác động rộng như Ridomil Gold 68WG, Amistar top 525SC (kết hợp phun trên lá và tưới gốc).

- Đối với Ruồi đục quả gây hại các loại cây ăn quả:

+ Thường xuyên áp dụng các biện pháp phòng trừ Ruồi đục quả trên các vườn cam, quýt, bưởi và nhóm cây ăn quả khác (nhất là ở thời kỳ quả bước vào giai đoạn chín sinh lý đến khi thu hoạch) bằng các biện pháp như: Bao quả, sử dụng bẫy Feromol hoặc phun một số chế phẩm chiết xuất từ thảo mộc có tính xua đuổi ruồi vàng như Support Ruồi vàng, Chivi.

+ Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng, thu gom những quả bị rụng, bộ phận cây mang tàn dư sâu, bệnh để tiêu hủy nhằm giảm nguồn sâu, bệnh phát tán lây lan trên đồng ruộng.

Lưu ý: Tuyệt đối không lạm dụng thuốc BVTV trên các loại cây trồng, chỉ sử dụng thuốc khi cần thiết và phải tuân thủ theo nguyên tắc “4 đúng”; đảm bảo thời gian cách ly sau phun thuốc để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm./

Noi nhận:

- Văn phòng Tỉnh Uỷ, UBND Tỉnh;
- Cục Bảo vệ thực vật;
- Sở Nông Nghiệp và PTNT;
- TTBVTV phía Bắc;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài Phát thanh và TH tinh, Báo Hưng Yên;
- Trạm BVTV các huyện, thị xã, tp;
- Lưu: VT, Phòng KT.

thay
báo
cáo

KT. CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG



Lê Minh Nam

