

Số: 337 /SNN-BVTV

Hung Yên, ngày 28 tháng 4 năm 2021

V/v chỉ đạo phòng trừ sâu, bệnh hại lúa Xuân
và cây nhãn, vải.

Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố

Căn cứ thực tế kiểm tra đồng ruộng và Báo cáo kết quả điều tra dự tính, dự báo của Chi cục Bảo vệ thực vật cho thấy sâu, bệnh hại lúa và cây ăn quả nhãn, vải đang diễn biến phức tạp, có nguy cơ gây hại gia tăng trong thời gian tới. Cụ thể:

Trên lúa, bệnh đạo ôn hại lá trên diện tích nhiễm cơ bản được khống chế tốt; nhưng thời tiết hiện nay rất thuận lợi cho bệnh Đạo ôn xâm nhiễm và gây hại trên cỏ bông trên trà lúa trở từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5; Sâu cuốn lá nhỏ vũ hóa kéo dài, có sự chênh lệch về thời gian giữa các vùng sinh thái. Bướm đẻ trứng tập trung từ ngày 26/4 - 03/5/2021, sâu non sẽ nở rộ từ 01 - 07/5/2021 và có khả năng gây hại trên các trà lúa, đặc biệt có khả năng gây hại nặng ở những ruộng xanh tốt, bón nặng đạm, ruộng bướm dòn. Ngoài ra, Rầy nâu, rầy lưng trắng sẽ nở rộ từ nay đến giữa tháng 5; Bệnh khô vằn phát sinh và gây hại gia tăng trên các trà lúa,...

Trên nhãn, vải: Sâu đục cuống quả lúa 2 vũ hóa kéo dài, sâu non nở rộ nhất từ 28/4 đến 5/5/2021 sẽ gây hại với mật độ cao hơn cùng kỳ năm trước (đặc biệt trên vải lai chín sớm); Ngoài ra, Bọ cánh cứng, sâu đo... tiếp tục phát sinh, gây hại ở một số vườn phòng trừ không kịp thời.

Để bảo vệ tốt lúa Xuân và cây ăn quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu, bệnh gây ra, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và yêu cầu các đơn vị chuyên môn thuộc Sở tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT (Phòng Kinh tế), Trạm Bảo vệ thực vật và đơn vị chuyên môn liên quan của huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra đồng ruộng, dự báo chính xác thời điểm phát sinh sâu, bệnh hại lúa như sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu – rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn cỏ bông... và các đối tượng sâu bệnh trên cây ăn quả để thông báo, hướng dẫn nông dân phòng trừ đạt hiệu quả cao nhất.

- Tuyên truyền, đôn đốc, vận động nông dân tăng cường tự kiểm tra ruộng, vườn của gia đình, đặc biệt quan tâm các đối tượng sâu bệnh như: bệnh đạo ôn cỏ bông, sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu – rầy lưng trắng, rầy nâu nhỏ,... hại lúa và Sâu đục cuống quả, bọ cánh cứng, sâu đo hại,... nhãn, vải để phát hiện và phòng trừ theo nguyên tắc " 4 đúng". Cụ thể:

Trên lúa: Nếu thời tiết còn âm u, độ ẩm không khí cao, nhất thiết phải phun phòng bệnh đạo ôn cỏ bông trên diện lúa trở trong tháng 4 đến đầu tháng 5/2021

đối với các giống lúa nhiễm như: Nếp các loại, Thiên ưu 8, TBR225..., phun khi lúa trổ được 3-5% hoặc sau khi lúa trổ thoát. Chỉ sử dụng một trong các loại thuốc đặc hiệu sau: Bankan 600WP, Dojione 40EC, Filia 525SE, Lúa vàng 20WP,.... Đối với trà lúa trổ sau 10/5/2021 nếu thời tiết nắng nóng, độ ẩm không khí thấp thì không cần tổ chức phòng trừ.

Sâu cuốn lá nhỏ: Khi mật độ sâu từ 20 con/m² nhất thiết phải phun trừ. Cần phun trừ **nơi có mật độ sâu cao** bằng các loại thuốc như Silsau 4.0EC, 5.0EC, Dylan 5WG, Oman 2EC.... Thời điểm phun trừ khi sâu non tuổi 1 – 2 (thời gian khoảng từ ngày 02 – 7/5/2021).

Rầy nâu, rầy lưng trắng: Ở giai đoạn đồng – trổ khi mật độ rầy cám từ 750 – 1.500 con/m² cần phải phòng trừ ngay bằng các thuốc nội hấp như: Chess 50WG, Chatot 600WG, Afta 300 WP,.... Nếu rầy tuổi lớn (tuổi 3 trở lên) phải phòng trừ bằng các thuốc tiếp xúc như: Bassa 50EC, Nibas 50EC,... trước khi phun thuốc nhất thiết phải rẽ lúa thành từng băng và phun trực tiếp vào nơi rầy cư trú để tăng hiệu quả phòng trừ.

Lưu ý: Để phòng trừ rầy đạt hiệu quả cao, yêu cầu trên ruộng phải có nước từ 2-3 cm trở lên.

Bệnh bạc lá – đốm sọc vi khuẩn: Sau những trận mưa giông, bệnh bắt đầu xuất hiện cần chủ động phòng trừ bằng các thuốc đặc hiệu như: Totan 200WP, Ychatot 900SP,...

Trên nhãn, vải: Hướng dẫn nông dân tập trung phun trừ sâu đục cuống quả ở những vườn xuất hiện mật độ trưởng thành cao bằng thuốc: Vitako 40WG, Voliamtago 063SC, Dupon Prevathon 5SC; Bọ cánh cứng, sâu đo cần phòng trừ bằng thuốc Silsau 4.0EC, Angun 5WG, Radiant 60SC... (*lưu ý: phun trừ bọ cánh cứng vào thời điểm buổi chiều tối, khi xuất hiện trên cây mới đạt hiệu quả*).

- Chỉ đạo cán bộ kỹ thuật tăng cường kiểm tra đồng ruộng (**kể cả ngày nghỉ và ngày lễ**), theo dõi chặt chẽ sự phát sinh của các đối tượng sâu bệnh hại lúa, cây ăn quả và cây trồng khác, thông báo thời điểm, biện pháp, kỹ thuật phòng trừ hiệu quả để nông dân thực hiện. Chỉ cục BVTV, trạm BVTV các huyện, thị xã, thành phố phân công cán bộ trực vào các ngày nghỉ, ngày lễ từ nay đến hết chiến dịch sâu bệnh vụ Xuân.

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra thuốc BVTV trên địa bàn, không để việc kinh doanh, buôn bán các loại thuốc ngoài danh mục, thuốc kém chất lượng, nâng giá bán, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp, đại lý thuốc BVTV cung ứng đủ, đảm bảo số lượng, chất lượng các loại thuốc đặc hiệu theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn; không được khuyến cáo và bán kèm các loại thuốc không có trong hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

- Chỉ đạo hệ thống Truyền thanh cơ sở tăng cường thông tin diễn biến tình